

Prisliste

Vejledende udsalgspriser
ekskl. moms
Gældende fra 01.01.2017



Bringing life to rooms

Indhold

Almene oplysninger og vilkår	4
RBM 800	6
RBM 700	7
RBM 600	9
RBM 500	11
RBM 300	13
Tilbehør og reservedele	15
RBM Fast	16
Fysiske mål og vægt	18
RBM Standard og Extended tekstil og farvekolektion	19

Almene oplysninger og vilkår

Standard leveringstider fra fabrik

- RBM Fast: 5 arbejdsdage
- RBM Standard, tekstil- og farvekollektion: 10-15 arbejdsdage
- RBM Extended, tekstil- og farvekollektion: 20-25 arbejdsdage*

Beregn 1 - 2 transportdage fra bekræftet leveringsdato

* Forudsat, at tekstilet er på lager hos leverandøren.

Længere leveringstider kan forekomme i ferieperioder og ved større ordrer.

Specifikation ved ordrefølgelse

Vi beder dig angive følgende oplysninger ved bestilling af RBM produkter:

- Produktets artikelnummer
- Antal stk
- RBM Fast stol (kun ved Fast ordrer)
- Tekstil eller -lædertype og farvekode
- Farve på fodkryds og stel
- Type møbelhjul
- Type gaspatron
- Tilbehør som armlæn og hovedstøtte mm
- Ønsket leveringsdato
- Leveringsadresse
- Jeres mærkning

Priser

Alle priser er vejledende i danske kroner ekskl. moms.

Eventuelle typografiske fejl er ikke bindende for Scandinavian Business Seating A/S og vil blive rettet uden ansvar for sælgeren.

Fragt

EX WORKS iht. Incoterms 2010.

Frugtgebyr på 5% af ordreværdien (min. 150 kr.) pålægges alle ordrer, som ikke leveres til adresser der er tilnyttet eller ejet af forhandleren.

Synlige transportskader og afvigelse i antallet af modtagne varer skal altid angives på fragtsedlen på modtagelsestidspunktet og rapporteres til transportfirmaet.

Ikke-synlige transportskader (produktet, men ikke emballagen, er beskadiget) skal rapporteres skriftligt til Kundeservice, Scandinavian Business Seating A/S inden 7 dage fra modtagelse.

Ændring/annullering

Ændring/annullering af ordrer med stole/borde og ændring/annullering af ordrer med betræk er muligt indtil produktion er påbegyndt. Det koster DKK 500,- pr. ordre. Ændring/annullering af RBM Fast kollektionen er ikke mulig. Scandinavian Business Seating forbeholder sig retten til at fremykke ordrer for at optimere produktionskapacitet, med mindre der specifikt er angivet ønsket leveringsdato i kundeordren. For yderligere information kontakt venligst Kundeservice.

RBM Garanti

Generelle betingelser

Scandinavian Business Seatings garanti gælder for alle RBM's produkter mod materiale- og produktionsfejl gældende fra produktionsdatoen. Garantien omfatter nødvendige reservedele. Arbejds- og transportomkostninger er ikke omfattet. Slitage ved normal brug må påregnes og er ikke omfattet af garantien. Med mindre andet er angivet, er maks. vægt for brugeren 110 kg. Garantien forudsætter, at stolen samt tekstil/læder rengøres med jævne mellemrum.

6 års garanti på RBM produkter

(Gælder for stole leveret efter 01.02.2010)

Scandinavian Business Seating yder 6 års garanti på alle RBM stole ved normal brug, op til maks. 9 timer pr. dag. Se desuden de generelle garantibetingelser.

24/7 - 2 års garanti

Scandinavian Business Seating yder 2 års garanti på RBM kontorstole, der er specielt indkøbt til 24 timers brug, og som er polstret i 24/7 godkendt tekstil/læder fra Scandinavian Business Seatings Standard- tekstil og farveprogram. Se desuden de generelle garantibetingelser.

> 9 timer/dag - 2 års garanti

Scandinavian Business Seating yder 2 års garanti på alle RBM kontorstole som bruges normalt i over 9 timer pr. dag. Se desuden de generelle garantibetingelser.

Vedligeholdelsesvejledning

Pleje af tekstiler:

Regelmæssig støvsugning anbefales. Støvsug stol med møbelbørste eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent, rent vand. Mærker og pletter bør fjernes med en egnet rengøringsmiddel til tekstiler.

Pleje af skind:

Tør med en let fugtig klud og gnid forsigtigt. Læderpleje bør anvendes mindst én gang om året eller oftere, hvis læderet er i en tør atmosfære eller tæt på en varmekilde.

Pleje af bordplader og andre upolstrede overflader på stole:

Rengør med en blød, fugtig klud og et mildt flydende rengøringsmiddel. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne, og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Scandinavian Business Seating forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen. For yderligere rådgivning vedrørende vedligeholdelse kontakt venligst Kundeservice hos Scandinavian Business Seating.

Standard tekstil og farvekollektion

Scandinavian Business Seating yder 6 års garanti på RBM stole beklædt med tekstil/læder fra RBM Standard tekstil og farvekollektion, hvis stolen bruges normalt i op til 9 timer pr. dag.

Extended tekstil og farvekollektion

Scandinavian Business Seating yder 6 års garanti på RBM stole beklædt med tekstil/læder fra RBM Extended tekstil og farvekollektion, hvis stolen bruges normalt i op til 9 timer pr. dag. Nogle af tekstilerne i RBM Extended tekstil og farvekollektion fås med 2 års garanti ved 24 timers brug (ved brug mere end 9 timer pr. dag).

Speciel tekstil/læder eller kundeindsendt tekstil

Hvis du ikke finder det du søger i RBM Standard eller Extended kollektionen, så venligst kontakt Kundeservice hos Scandinavian Business Seating, email: info-dk@sbseating.com
De generelle vilkår og betingelser dækker garanti på stolen mod materiale- og fabrikationsfejl, men ikke polstringen.

Almene oplysninger og vilkår

Kvalitet

Scandinavian Business Seating lever op til kravene i kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 og miljøstyringssystemet ISO 14001 i en løbende proces. Det tyske testinstitut LGA og Intertek har godkendt og udstedt GS certifikat (Geprüfte Sicherheit) for RBM produkter.

EN 1335 er en europæisk standard for kontorstole, herunder dimensioner, sikkerhedskrav og testmetoder. Tests er baseret på 8 timers daglig brug af personer, der vejer op til 110 kg.

Et udvalg af RBM produkter er testet og godkendt i henhold til de svenske Möbelfaktas krav.

Miljøansvar

Vi sætter miljøet i centrum gennem hele virksomheden. Scandinavian Business Seating lever op til kravene i miljøstyringssystemet ISO 14001. De fleste RBM produkter er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Kontakt venligst vores Kundeservice for yderligere information.

Brand klassificering

Kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores Kundeservice for yderligere information.

Kundeservice

Tel: +45 99 50 55 00

Mandag - Onsdag kl. 08.00 - 16.00




Torsdag kl. 09.00 -16.00

Fredag kl. 08.00 - 15.00

E-mail: info-dk@sbseating.com

RBM 800

- Rygvip: 25°
- Rygbredde: 425 mm
- Sædebredde: 455 mm
- Sædedybde: 485 mm
- Sædevip: +6°/-10°
- Separat indstilling af rygstøtte og siddevinkel
- Gyngefunktion med regulering til justering efter individuel vægt
- Sædedybde (80 mm) regulering er standard
- Sortlakeret (standard) eller blankpoleret aluminiums fodkryds (tilvalg)
- Sortlakeret gaspatron (art. nr. 143214) er standard
- RBM 839 er udstyret med justerbar nakkestøtte
- Hjul Ø65 mm, bløde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)
- Testet iht. EN 1335

Varenr.	Grundmodel +	Prisgruppe	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
819	RBM 819 • Ryghøjde: 395 mm • Stofforbrug 1,0 m		4949	5194	5437	5795	6140	6606	7212
829	RBM 829 • Ryghøjde: 540 mm • Stofforbrug 1,0 m		5188	5448	5717	6104	6474	6991	7632
839	RBM 839 • Ryghøjde: 540 mm • Justerbar hovedstøtte • Stofforbrug 1,1 m		5926	6230	6533	6979	7407	7998	8741

Tilvalg

33020839-01	Hovedstøtte med sort læder (Kun for model: 839)	625
	Lændepumpe	569
4650RBM	Armlæn 4650 - Blød overside i polyuretan. Justerbar højde/bredde. Stel i plast	903
4660	Armlæn 4660 - Som armlæn 4650. Top kan vinkles samt skydes frem/tilbage. Stel i poleret aluminium	1217
63100-01	Fodring 6F Sort - Ø455 mm	648
5550	Sortlakeret fodstøtte. Ø 420 mm	610
143200-1A	Gaslift A, medium, sort	176
143202-1A	Gaslift D, høj, sort	176
510015-03	Fodkryds 5G i poleret aluminium	560
125178	Hjul til bløde gulve - Ø65 mm	0
125182	Glidere - 58 mm	0



4650



4660



63100-01



5550






RBM 700

RBM 721:

- Multifunktionel stol
- Kontorstol og stå/støttestol (ekstra høj gaspatron art. nr. 143204-3A)
- Trinløs justering af sæde/rygvinkel
- Sædevip: +9°/-7°
- Sort nylonunderdel er standard med sortlakeret gaspatron art. nr. 143206-3A
- Design: Tor-Dag Ludvigsen

RBM 760, 765, 767 & 768:

- Fuld funktionel ergonomisk kontorstol
- Separat indstilling af rygstøtte og siddevinkel
- Rygvip: 25°
- Gyngefunktion med regulering efter individuel vægt
- Sædedybde (80 mm) regulering er standard
- Sædevip: +6°/-10°
- Sort nylon fodkryds er standard med sortlakeret gaspatron art. nr. 143214
- RBM 768 er udstyret med justerbar nakkestøtte
- Hjul Ø65 mm, bløde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)
- Testet iht. EN 1335

Varenr.	Grundmodel +	Prisgruppe	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
721	RBM 721 • Rygbredde: 400 mm • Ryghøjde: 270 mm • Sædebredde: 400 mm • Sædedybde: 430 mm • Stofforbrug 0,7 m		3920	4056	4203	4432	4620	4920	5290
760	RBM 760 • Rygbredde: 450 mm • Ryghøjde: 280 mm • Sædebredde: 460 mm • Sædedybde: 460 mm • Stofforbrug 0,9 m		4818	4956	5108	5350	5523	5839	6229
765	RBM 765 • Rygbredde: 450 mm • Ryghøjde: 400 mm • Sædebredde: 460 mm • Sædedybde: 460 mm • Stofforbrug 1,0 m		5132	5347	5560	5891	6177	6606	7151
767	RBM 767 • Rygbredde: 470 mm • Ryghøjde: 500 mm • Sædebredde: 480 mm • Sædedybde: 480 mm • Stofforbrug 1,4 m		5475	5782	6084	6523	6955	7325	8270
768	RBM 768 • Rygbredde: 470 mm • Ryghøjde: 690 mm • Sædebredde: 480 mm • Sædedybde: 480 mm • Justerbar hovedstøtte • Stofforbrug 1,4 m		6290	6573	6858	7287	7679	8248	8954

Tilvalg

33020839-01	Hovedstøtte med sort læder (Kun for model: 768)	625
	Lændepumpe (Kun for model: 760, 765, 767, 768)	569
4830	Armlæn 4830 - Med blød gummi overflade	792
4801	Armlæn 4801 - Sortlakeret/støbt integralskum. Side- og højdejustérbar (7 cm)	1065
4840	Armlæn 4840 - (Læder) Højdejusterbar (6,5 cm) i fire højder. Top kan vinkles samt skydes frem/tilbage	1228
63100-01	Fodring 6F Sort - Ø455 mm	648
5550	Sortlakeret fodstøtte. Ø 420 mm	610
143200-1A	Gaslift A, medium, sort	176
143202-1A	Gaslift D, høj, sort	176
143204-1A	Gaslift E, ekstra høj, sort (Kun for model: 721)	262
510015-03	Fodkryds 5G i poleret aluminium (Kun for model: 760, 765, 767, 768)	560
510016-03	Fodkryds 5F i poleret aluminium (Kun for model: 721)	560
125178	Hjul til bløde gulve - Ø65 mm	0
125182	Glidere - 58 mm	0



4801



4830



4840







63100-01



5550

RBM 600

- Separat regulering af siddehøjde og siddedybde (55 mm)
- Regulering af støtte til lænden (højden på rygstøtten)
- Rygbredde: 420 mm
- Rygvip: 25°
- Sædebredde: 450 mm
- Sædedybde: 445 mm
- Sædevip: +10°/-8°
- Vægtregulering af rygstøtte og lås af rygstøtte i lodret position
- Sort nylon fodkryds er standard med sortlakeret gaspatron art. nr. 143214
- Hjul Ø65 mm, bløde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)
- Testet iht. EN 1335
- Design: Blum og Balle

Varenr.	Grundmodel +	Prisgruppe	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
615	RBM 615 • Ryghøjde: 380 mm • Stofforbrug 1,2 m		3627	3857	4113	4449	4804	5255	5825
620	RBM 620 • Ryghøjde: 460 mm • Stofforbrug 1,3 m		4018	4283	4547	4913	5296	5788	6405
625	RBM 625 • Ryghøjde: 550 mm • Stofforbrug 1,3 m		4479	4746	5013	5389	5768	6259	6897
627	RBM 627 • Ryghøjde: 550 mm • Hovedstøtte • Stofforbrug 1,3 m		5484	5767	6052	6467	6868	7419	8109

Tilvalg

33020839-01	Hovedstøtte med sort læder (Kun for model: 627)	625
	Lændepumpe	569
4650RBM	Armlæn 4650 - Blød overside i polyuretan. Justerbar højde/bredde. Stel i plast	903
4660	Armlæn 4660 - Som armlæn 4650. Top kan vinkles samt skydes frem/tilbage. Stel i poleret aluminium	1217
63100-01	Fodring 6F Sort - Ø455 mm	648
5550	Sortlakeret fodstøtte. Ø 420 mm	610
143200-1A	Gaslift A, medium, sort	176
143202-1A	Gaslift D, høj, sort	176
510015-03	Fodkryds 5G i poleret aluminium	560
125182	Glidere - 58 mm	0
125178	Hjul til bløde gulve - Ø65 mm	0



4650



4660



63100-01



5550

RBM 500




- Sort nylon fodkryds er standard med sortlakeret gaspatron på alle modeller i RBM 500-serien
- Sædebredde: 470 mm
- Sædedybde: 440 mm
- Hjul Ø50 mm, bløde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)
- Testet iht. EN 1335 og Möbelfakta (Sweden)

RBM 535:

- Automatisk rygstøtteindstilling
- Sædevip: +7°/-7°
- RBM 535 kan bestilles med ekstra høj gaslift

RBM 566 & RBM 576:

- Separat indstilling af rygstøtte og siddevinkel
- Gyngefunktion med justering efter individuel vægt
- Sædedybde (80 mm) regulering er standard
- Rygvip: 25°
- Sædevip: +6°/-10°

Varenr.	Grundmodel +	Prisgruppe	①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
535	RBM 535 • Rygbredde: 415 mm • Ryghøjde: 380 mm • Stofforbrug 0,8 m		2432	2602	2772	3006	3256	3569	3962
566	RBM 566 • Rygbredde: 415 mm • Ryghøjde: 380 mm • Stofforbrug 0,9 m		3510	3705	3894	4172	4443	4810	5273
576	RBM 576 • Rygbredde: 430 mm • Ryghøjde: 400 mm • Med polstret bakside • Stofforbrug 1,0 m		4095	4288	4497	4797	5078	5472	5965

Tilvalg

4105	Armlæn 4105 - Sortlakeret/støbt integralskumspuder. Side- og højdejusterbar intervaller i 7 positioner	739
4801	Armlæn 4801 - Sortlakeret/støbt integralskum. Side- og højdejustérbar (7 cm)	1065
4830	Armlæn 4830 - Med blød gummi overflade	792
4840	Armlæn 4840 - (Læder) Højdejusterbar (6,5 cm) i fire højder. Top kan vinkles samt skydes frem/tilbage	1228
63100-01	Fodring 6F Sort - Ø455 mm	648
5550	Sortlakeret fodstøtte. Ø 420 mm	610
143200-1A	Gaslift A, medium, sort	176
143202-1A	Gaslift D, høj, sort	176
143204-1A	Gaslift E, ekstra høj, sort (Kun for model: 535)	262
510016-03	Fodkryds 5F i poleret aluminium (Kun for model: 535)	560
510015-03	Fodkryds 5G i poleret aluminium (Kun for model: 566, 576)	560
125108	Hjul Ø50 mm, Blød overflade for hårde gulve	0
125182	Glidere - 58 mm	0



4105



4801



4830



4840



63100-01



5550

RBM 300

- Sort nylon fodkryds med sortlakeret gaslift
- Testet i henhold til EN 1335 (RBM 310, 330 og 395), EN 1729 (RBM 312) og Möbelfakta (Sweden) (RBM 310,330 og 395)

RBM 302: Taburet i bøg

RBM 304: Taburet med polster

RBM 307: Taburet med polster, ergonomisk sæde. Formgivet af Dag Tor Ludvigsen

RBM 312:






- Automatisk rygindstilling
- Sæde med vippefunktion
- Matlakeret stol uden betræk
- Fås i bøg som standard
- Birk på forespørgsel



RBM 310 & 330:

- Automatisk rygindstilling
- Sæde med vippefunktion
- Polstret sæde og ryg

RBM 395:

- Automatisk rygindstilling
- Sæde med vippefunktion
- Ergonomisk formet sæde og rygstøtte i integralskum

Varenr.	Grundmodel +	Prisgruppe							Pris
302	RBM 302 • Taburet i bøg • Sædebredde: 330 mm								985
312	RBM 312 • Upolstret sæde og ryg • Rygbredde: 370 mm • Ryghøjde: 190 mm • Sædebredde: 420 mm • Sædedybde: 360 mm • Sædevip: +9°/-7°								1351
395	RBM 395 • Rygbredde: 380 mm • Ryghøjde: 310 mm • Sædebredde: 390 mm • Sædedybde: 430 mm • Sædevip: +9°/-7°								2072
			①	②	③	④	⑤	⑥	Pris
304	RBM 304 • Taburet med polster • Sædebredde: 340 mm • Stofforbrug 0,5 m		1236	1339	1443	1577	1731	1914	2149
307	RBM 307 • Taburet med polster • Sædebredde: 360 mm • Sædedybde: 400 mm • Stofforbrug 0,4 m		2027	2113	2197	2330	2434	2619	2831

		①	②	③	④	⑤	⑥	Pris	
310RBM	RBM 310 ● Rygbredde: 380 mm ● Ryghøjde: 230 mm ● Sædebredde: 450 mm ● Sædedybde: 410 mm ● Sædevip: +9°/-7° ● Stofforbrug 0,6 m		1491	1610	1725	1883	2056	2268	2538
330RBM	RBM 330 ● Rygbredde: 400 mm ● Ryghøjde: 300 mm ● Sædebredde: 450 mm ● Sædedybde: 410 mm ● Sædevip: +9°/-7° ● Stofforbrug 0,6 m		1902	2030	2156	2334	2520	2759	3055

Tilvalg

4105	Armlæn 4105 - Sortlakeret/støbt intergralskumspuder. Side- og højdejusterbar intervaller i 7 positioner	739
63100-01	Fodring 6F Sort - Ø455 mm	648
5550	Sortlakeret fodstøtte. Ø 420 mm	610
143200-1A	Gaslift A, medium, sort	176
143202-1A	Gaslift D, høj, sort	176
143204-1A	Gaslift E, ekstra høj, sort	262
510016-03	Fodkryds 5F i poleret aluminium	560
125108	Hjul Ø50 mm, Blød overflade for hårde gulve	0
125182	Glidere - 58 mm	0



4105



63100-01



5550

Tilbehør og reservedele

Varenr.	Standard gaslift EN1335	Pris
143206-3A	B, 150 mm, sort	545
143214	F, 150 mm, sort	545

Varenr.	Medium gaslift	Pris
143200-1A	A, 150 mm, sort	721

Varenr.	Høj gaslift	Pris
143202-1A	D, 200 mm, sort	721

Varenr.	Ekstra høj gaslift	Pris
143204-1A	E, 265 mm, sort	843

Varenr.	Armlæn	Pris
4105	Armlæn 4105 - Sortlakeret/støbt integralskumspuder. Side- og højdejusterbar intervaller i 7 positioner	739
4650RBM	Armlæn 4650 - Med blød overside i polyuretan. Justerbar højde og bredde. Stel i plast	903
4660	Armlæn 4660 - Som armlæn 4650. Top kan vinkles samt skydes frem/tilbage. Stel i poleret aluminium.	1217
4801	Armlæn 4801 - Sortlakeret/støbt integralskum. Side- og højdejustérbar (7 cm)	1065
4830	Armlæn 4830 - Med blød gummi overflade	792
4840	Armlæn 4840 - (Læder) Højdejusterbar (6,5 cm) i fire højder. Top kan vinkles samt skydes frem/tilbage	1228

Varenr.	Fodring og fodstøtte	Pris
63100-01	Fodring 6F, sort - Ø455 mm	648
5550	Fodstøtte, sortlakeret. Bredde 420 mm	610

Varenr.	Hjul	Pris
125104	Hjul Ø50 mm, hårde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)	65
125108	Hjul Ø50 mm, bløde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)	65
125177	Hjul Ø65 mm, bløde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)	65
125178	Hjul Ø65 mm, hårde hjul (EU-standard) let bremsende ved manglende vægtbelastning (EN 1335)	65
125182	Glidere til fodkryds	65

RBM Fast

RBM Fast giver mulighed for hurtig levering af nedenstående stole i udvalgte tekstiler og farver fra RBMs standard program. Her vises de forskellige RBM Fast kombinationsmuligheder. RBM Fast kollektionen har en leveringstid på kun 5 arbejdsdage efter ordren er registreret. Beregn 1-2 dage i transporttid.


For at kunne tilbyde denne service til alle vores kunder, er der en begrænsning på maks. 10 stole pr. kunde pr. dag. Husk at mærk din ordre "RBM Fast". Venligst bemærk at en RBM Fast ordre ikke kan ændres eller annulleres.

Prisgruppe 0

RBM 330
RBM 566
RBM 576
RBM 615
RBM 625




Oxford (Kendal)
13



Oxford (Kendal)
07

Prisgruppe 1

RBM 330
RBM 566
RBM 620
RBM 625
RBM 819
RBM 829



Xtreme
009



Xtreme
026

Prisgruppe 2

RBM 330
RBM 566
RBM 625
RBM 765
RBM 767
RBM 839



Fame
60999



Fame
60019

Prisgruppe 3

RBM 819
RBM 829
RBM 839



Nexus
13



Nexus
11

Prisgruppe 4

RBM 765
RBM 839



Comfort+
0050



Comfort+
0049

Fysiske mål og vægt

Mål i mm.

Model	Vandring *						Sædehøjde Ekstra høj gaslift E (143204-1A)	Rygbredde	Ryghøjde	Rygvip	Sædebredde	Sædehøjde	Sædevip
	Sædehøjde Standard gaslift B EN 1335 (143206-3A)	Sædehøjde Standard gaslift F EN 1335 (143214)	Sædehøjde Medium gaslift A (143200-1A)	Sædehøjde Høj gaslift D (143202-1A)	Sædehøjde gaslift E (143204-1A)	Sædehøjde gaslift E (143204-1A)							
RBM 800													
RBM 839	-	385-520	460-595	530-705	-	425	540	25°	455	485	+6°/-10°		
RBM 829	-	385-520	460-595	530-705	-	425	540	25°	455	485	+6°/-10°		
RBM 819	-	385-520	460-595	530-705	-	425	395	25°	455	485	+6°/-10°		
RBM 700													
RBM 768	-	410-545	500-620	565-730	-	470	690	25°	480	480	+6°/-10°		
RBM 767	-	410-545	500-620	565-730	-	470	500	25°	480	480	+6°/-10°		
RBM 765	-	410-545	500-620	565-730	-	450	400	25°	460	460	+6°/-10°		
RBM 760	-	410-545	500-620	565-730	-	450	280	25°	460	460	+6°/-10°		
RBM 721	380-510	-	470-590	535-700	626-858	400	270	34°	400	430	+9°/-7°		
RBM 600													
RBM 627	-	390-525	475-600	540-710	-	420	550	25°	450	445	+10°/-8°		
RBM 625	-	390-525	475-600	540-710	-	420	550	25°	450	445	+10°/-8°		
RBM 620	-	390-525	475-600	540-710	-	420	460	25°	450	445	+10°/-8°		
RBM 615	-	390-525	475-600	540-710	-	420	380	25°	450	445	+10°/-8°		
RBM 500													
RBM 576	-	385-520	480-600	545-710	-	430	400	25°	470	440	+6°/-10°		
RBM 566	-	385-520	480-600	545-710	-	415	380	25°	470	440	+6°/-10°		
RBM 535	-	390-525	465-600	530-710	621-868	415	380	-	470	440	+7°/-7°		
RBM 300													
RBM 395	402-539	-	420-555	503-682	594-840	380	310	-	390	430	+9°/-7°		
RBM 330	-	380-515	460-595	520-700	611-858	400	300	-	450	410	+9°/-7°		
RBM 312	375-510	-	420-555	480-660	540-800	370	190	-	420	360	+9°/-7°		
RBM 310	-	380-515	460-595	520-700	611-858	380	230	-	450	410	+9°/-7°		
RBM 307	435-570	-	475-610	500-680	591-838	-	-	-	360	400	-		
RBM 304	400-535	-	440-575	465-645	556-883	-	-	-	340	-	-		
RBM 302	400-535	-	440-575	465-645	556-883	-	-	-	330	-	-		

* Ved vandring forstås afstanden fra gulv til sædets overflade, når sædet er belastet med 64 kg iflg. EN 1335.

RBM Standard tekstil og farvekollektion

– med 10 års garanti som standard og 5 års garanti på 24-timers stole!

Dette er RBMs standardudvalg af tekstiler og farver til vores stole fra velkendte leverandører, som vi samarbejder med. Alle tekstiler og lædertyper som indgår i vores standard kollektion, er af høj kvalitet og er meget slidstærke. Normal leveringstid fra RBMs standard tekstilkollektion er 10-15 dage fra fabrik. Garantien forudsætter at normal rengøring udføres på stolen og tekstilet/læderet.

Vedligeholdelse: For at vedligeholde tekstil og læder, venligst støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i rent, lunkent vand.

Venligst bemærk at farverne i disse illustrationer kan variere fra de aktuelle farver. Kontakt din RBM forhandler for en prøve.

Oxford (Kendal - Camira Fabrics) - Prisgruppe 0

Oxford er en lærredsvævet tekstil i polypropylen, der har en traditionel farveskala i melange og uni farver.

Materiale:	100% polyolefin
Slidstyrke:	40 000 Martindale
Flammesikring:	BS EN 1021-13994, ISO 8191 (cigarette)
Lysægthed	6
Miljø:	ISO 14001 certificeret



Xtreme (Camira Fabrics) - Prisgruppe 1

Xtreme er et polyester Crepe tekstil, som har en enestående brandhæmmende egenskab. Ekstra stærk og med en struktur der giver en irregulær skinnende finish.


Materiale:	100% genanvendeligt polyester
Slidstyrke:	100 000 Martindale
Flammesikring:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 7176 Low and Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9176 Klasse 1, IM, CA TB 117-2013
Lysægthed:	6 (ISO 105 - B04:2013)
Pilling:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljø:	EU Ecolabel, 100% fri for tungmetaller, ISO 14001 certificeret



Fame (Gabriel) - Prisgruppe 2

Fame er et fast vævet tekstil af kamgarnsuld og polyamid, som forener fortræffelig holdbarhed og blødhed.


Materiale:	95% uld, 5% polyamid
Slidstyrke:	200 000 Martindale
Flammesikring:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 NFP 92-503:M2 (Zirpro), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
Lysægthed:	5-7 (EN ISO 105 - B02)
Pilling:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljø:	EU Ecolabel, Øko-Tex® Standard 100, 100% fri for tungmetaller, ISO 14001 certificeret



Capture (Gabriel) - Prisgruppe 3

Capture er et let filtet og flerfarvet uldtekstil, som kombinerer blødhed, stræk og styrke. Det kombinerer lyse og mørke farver til et raffineret mønster i afdæmpede nuancer, som tilføjer alsidighed og dybde til designet.


Materiale:	85% wool, 15% polyamide
Slidstyrke:	200 000 Martindale
Flammesikring:	BS EN 1021: 1-2, BS 5852 Part 1 0,1 (Cigarette & match), Calif. Bull. 117-2013
Lysægthed:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Pilling:	4-5 (EN-ISO 12945-2)
Miljø:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% fri for tungmetaller



Nexus (Camira Fabrics) - Prisgruppe 3

Nexus er et polyester vævet tekstil med et glat og moderne nålestiksmønstret design, som giver en kornet struktureret overflade.


Materiale:	100% polyester
Slidstyrke:	100 000 Martindale
Flammesikring:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Class 1 IM
Lysægthed:	5 (ISO 105 - B02: 2013)
Pilling:	4/5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljø:	100% fri for tungmetaller, ISO 14001 certificeret



Note (Gabriel) - Prisgruppe 3

Note er et blødt og ædelt tekstil, der med sin klassiske satin struktur giver ulden naturlig glans til at skinne og imponere.

Materiale:	85% kamgarnsuld, 15% polyamid
Slidstyrke:	200 000 Martindale
Flammesikring:	EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8, CA TB 117E-2013
Lysægthed:	5-8
Pilling:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljø:	EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100 % fri for tungmetaller, ISO 14001 certificeret



Steelcut Trio 2 (Kvadrat) - Prisgruppe 4

Steelcut Trio 2 er et stærkt kamgarnstekstil i uld og polyamid, vævet med 3 forskellige farver garn. Farverne og den specielle vævning giver en 3D overflade, hvor farverne ser ud til at ændres i forhold til synsperspektiv.


Materiale:	90% ny kamgarnsuld, 10% polyamid
Slidstyrke:	100 000 Martindale
Flammesikring:	AS/NZS 3837, klass 2, BS 5852, ig. s. 2-3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/ Q1, EN1021-1/2, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013
Lysægthed:	5-7 (ISO 1-8)
Pilling:	4 (BS EN ISO 12945-2)
Miljø:	EU Ecolabel, 100% fri for tungmetaller, ISO 14001 certificeret



Comfort+ (Gabriel) - Prisgruppe 4

Comfort+ har en ensartet fiberkonstruktion med en fremragende pillingmodstand. En unik kombination af fibrer giver en slidstærk blød overflade.


Materiale:	51% polyester, 37 % genbrugt polyester, 12 polyurethan
Slidstyrke:	150 000 Martindale
Flammesikring:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), CA TB 117-2013, NFP 92- 503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK (Flován) , UNI 9175 Class 1 IM, BS 5852 P1 0 Cigarette
Lysægthed:	5-7 (EN ISO 105-B02)
Pilling:	5 (BS EN ISO 12945-2)
Miljø:	Øko-tex® Standard 100, 100% fri for tungmetaller, ISO 14001 certificeret



Sirdal & Suldal (GU) - Prisgruppe 4

Sirdal og Suldal er en del af den 100% norske uld trio Sirdal, Suldal og Setesdal. Tekstilerne er lokalt fremstillet i Norge i 100% ren norsk uld. Norsk uld kommer med sin karakteristiske glans, elasticitet og holdbarhed til udtryk gennem flotte strukturer, der fremkalder autenticitet kombineret med smart og moderne komfort.

Materiale:	100% Ny norsk uld
Slidstyrke:	> 56 000 Martindale
Flammesikring:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Lysægthed:	5-7
Pilling:	3-4 (BS EN ISO 12947-2)
Miljø:	Lokalt produceret, 100% fri for tungmetaller, ISO 14001 certificeret



Paloma (Wollsdorf) - Prisgruppe 6

Semi-aniline læder i top kvalitet. Alle vores standard farver fra Paloma har en særlig overflade, der tilføjer en ekstra blødhed til læderet samt fremragende friktion og ventilation. Overfladen kan indeholde ar og mærker som følge af små insektbid m.m. Disse er bevis på produktets naturlige oprindelse.

Flammesikring:	BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 P 2 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
Lysægthed:	6 (EN ISO 105-B02)
Gnideægthed:	Våd 80/4 - Tør 1000/4 - Sved 50/4 - ISO11640
Gnideægthed:	≥ 2.5 N/CM - ISO 11644
Rivestyrke:	≥ 20 N DIN EN ISO 3377-1
Miljø:	Organisk garvet læder. BlueAngel, ECO2L-certifikat, ISO 14001 certificeret



RBM Extended tekstil og farvekollektion

Hvis du ikke finder det du søger i vores RBM Standard kollektion, tilbyder vi også et udvidet udvalg af tekstiler i forskellige farver fra forskellige tekstilleverandører, som vi samarbejder med. Tekstilerne er testet og kvalitetsgodkendt, så de lever op til vores krav. Leveringstid for RBM stole polstret med Extended tekstilprogram, er 20-25 arbejdsdage fra fabrik*. Beregn 1-2 dage i transport fra bekræftet leveringsdato.

COM (Customer's Own Material)

Kundens eget tekstilvalg. Leveringstiden er mere end 20 arbejdsdage fra bekræftet ordredato, transporttid kommer oveni. Der kan også blive tillagt ekstra tid til test og godkendelse af tekstilerne. Beregnes i prisgruppe 3.

Special

Øvrige tekstiler, priser og levering på forespørgsel.

Leverandør/kollektion

Bogesunds Väveri - www.bogesunds.se

Basic	3	PG
Breeze	5	
Global ESD	Pris på forespørgsel	
Rain	5	

Bute - www.butefabrics.com

Tweed	4	PG
-------	---	----

Camira Fabrics - www.camirafabrics.com

24/7+	3	PG
Era	3	
Blazer	3	
Hemp	3	
Rivet	3	
Urban	3	
Main Line Flax	3	
Nexus (Ikke std.)	4	
Oxygen	3	
Patina	3	
Synergy	4	
X2	3	
Xtreme (Ikke std.)	3	

Gabriel - www.gabriel.dk

Breeze	3	PG
Breeze Fusion	4	
Comfort+ (Ikke std.)	5	
Crisp	3	
Criss Cross	4	
Elevation	3	
Fame (Ikke std.)	3	
Capture	4	
Gaja Antistatic	Pris på forespørgsel	
Gaja C2C	3	
Gaja Classic	4	
Interglobe Wool 2	3	
Note (Ikke std.)	4	
Novo 2	3	
Repetto	3	
Step	3	
Step Melange	3	
Swing	4	

GU - www.gu.no

Amdal	4	PG
Hemsedal	5	
Gandal	4	
Heidal	3	
Jostedal	3	
Modal	4	
Modal Mouline	4	
Modal Point	4	
Setesdal	4	
Sirdal (Ikke std.)	4	
Suldal (Ikke std.)	4	
Vadal	4	
Vadal Uni	4	

Hornschuch - www.skai.com

Etano	3	PG
-------	---	----

Innvik Sellgren - www.innviksellgren.no

Fjordvik	3	PG
Sirvik	3	

Kvadrat - www.kvadrat.dk

Canvas	4	PG
Clara 2	3	
Fiord	4	
Divina 3, Divina Melange & Divina MD	5	
Galaxy	5	
Hallingdal 65	5	
Pro 3	4	
Remix 2	4	
Rime	4	
Steelcut 2	4	
Steelcut Trio 2 (Ikke std.)	4	
Tonus 4	4	
Tonus Meadow	4	
Molly 2	4	

Ludvig Svensson - www.ludvigsvensson.com

Brink	4	PG
Balance	5	
Era	4	
Flex	4	
Ink	5	
Khaki	3	
Moss	5	
Raw	5	
Rock	4	
Step	4	

Oniro - www.oniro.nl

Puxx 1	3	PG
Puxx 2	3	

RBM Extended Fabric & Colour Collection

Supplier/Collection

Spradling - www.spradlingvinyl.eu

Dolce

Valencia

PG

4

3

Wollsdorf - www.wollsdorfleather.com

Paloma

PG

Pris på forespørsel

* Forudsat at tekstilerne er på lager hos leverandøren.

Scandinavian Business Seating



At gøre verden til et bedre sted at sidde, er vores vision. Vi designer, udvikler og producerer de bedste siddeløsninger i verden. Vi tænker på hvordan den mindste bevægelse påvirker din krop, hvordan du kan holde fokus og præstere bedre, og hvordan menneskelig interaktion bringer liv til ethvert rum.

Scandinavian Business Seating ejer de fire stærke varemærker HÅG, RH, BMA og RBM med hovedkontor i Oslo og produktionsenheder i Røros (Norge), Nässjö (Sverige) og Zwolle (Holland). Vi er markedsledende i design og fremstilling af siddeløsninger til private og offentlige arbejdsmiljøer.

Scandinavian Business Seating A/S
Pakhus 48 | Sundkaj 9, 2. sal
DK-2150, Nordhavn | Danmark
Tel +45 99 50 55 00
E-mail: info-dk@sbseating.com
Web: www.rbmffurniture.dk | www.sbseating.dk